


LEGENDA:

- 1 PASIVNÍ PLOCHY - OMÍTKA VÁPENNÁ HLADKÁ, FASÁDNÍ DIFUZNÍ NÁTĚR, ODSTĚN BUDE UPŘESNĚN DLE DOPLNĚKOVÉHO STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU
- 2 KORUNNÍ ŘÍMSA - OMÍTKA VÁPENNÁ HLADKÁ S PŘÍMĚSÍ ROMÁNSKÉHO CEMENTU, FASÁDNÍ DIFUZNÍ NÁTĚR, ODSTĚN BUDE UPŘESNĚN (VIZ VÝŠE)
- 3 PILÍŘE A KLENBY VSTUPNÍ SINĚ - OMÍTKA VÁPENNÁ HLADKÁ, FASÁDNÍ DIFUZNÍ NÁTĚR, ODSTĚN BÍLÝ
- 4 SOKLOVÉ ZDIVO - OMÍTKA SANAČNÍ TĚŽKÁ (WTA), FASÁDNÍ DIFUZNÍ NÁTĚR, HYDROFOBNÍ, ODSTĚN BUDE UPŘESNĚN (VIZ VÝŠE)
- 5 REŽNÉ ZDIVO HLAVNÍCH PLOCH - ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL, OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ, UZAVÍRACÍ NÁTĚR
- 6 REŽNÉ ZDIVO VĚŽÍ - ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL, OBROUŠENÍ, OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ, UZAVÍRACÍ NÁTĚR
- 7 REŽNÉ ZDIVO VSTUPNÍHO RIZALITU - ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL, OBROUŠENÍ, OČIŠTĚNÍ, DOPLNĚNÍ, UZAVÍRACÍ NÁTĚR
- 8 KAMENNÉ PRVKY K RESTAUROVÁNÍ - BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC
- 9 KAMENNÉ PRVKY K RESTAUROVÁNÍ - LITAVSKÝ VÁPENEC

DOKUMENTACE PRO
STAVEBNÍ POVOLENÍ A
PROVEDENÍ STAVBY

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Vypracoval | ING. JAN RÝPÁL |  <small>Architektonická a projektová kancelář</small> |
| Kontroloval | ING. JAN RÝPÁL | |
| Investor | Město Bzenec, nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec | |
| Místo stavby | Zámecká č. p. 17, 696 81 Bzenec | |
| STAVBA | | |
| SANACE FASÁDY ZÁMKU BZENEC - I. ETAPA | | |
| D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | |
| OBSAH | POHLED JIŽNÍ - NAVRŽENÝ STAV | č.v. D.1.1.7 |
| datum | 06/2023 | č.zak. |
| č.zak. | 23 - 33/3, 4 | formát |
| formát | 6 A4 | stupeň PD |
| stupeň PD | DSP + DPS | měřítko |
| měřítko | 1:100 | |